

グルメ丼®

マイルドフォーム

ユーガード

意匠登録

グルメ丼



親子丼/具材 218g

見栄えと作業性を追求した丼容器！

汎用性の高い中皿で、具材を選ばず幅広いメニューでご利用いただけます！



カツ丼/具材 315g



牛丼/具材 142g

*具材量目は参考値です

蓋 抜群の透明感！
 透明度の高いユーガードを採用
 天面を広く設け、中身がよく見えます。

汁漏れしづらい！
 内嵌合でタレ物も安心。

中皿 「パチッ」とはまる中皿！
 本体にしっかりとハマります。
 具材とごはんを分ける事で
 ご飯へのしみこみを防ぎます。

本体 レンジUP後も熱くなりにくい！
 高い断熱性の耐熱発泡素材を使用
 レンジ後も安心して持てます。

持ちやすい！
 高台部分が手にフィットして、
 持ちやすい丼形状です。

サイドシュリンク、帯ラベル対応



画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数	無地	黒	BW	容量 単位:g	嵌合方式	備考
						49463	49473	49483			
①	グルメ丼20本体	マイルドフォーム	160×160×62	50	800	49463	49473	49483	ご飯:約200		
-	グルメ丼20中皿1K	PP/F	166×166×28	50	800	48343			具材:約200	外嵌合	
-	グルメ丼20中皿1K 黒					39663					
-	グルメ丼蓋K	ユーガード	149×149×13	50	800	48533				内嵌合	

C角丼

エネピス

C角丼

NEW!

蓋
 耐熱性の高い
 高耐熱 OPS の蓋
 汁漏れしにくい
 内嵌合蓋

中皿
 取り外しがしやすい
 『乗せ』中皿
 本体と中皿は非嵌合
 片面両端にベロをつけ
 レンジ後、具材をご飯にかけ
 取り外ししやすい
 *テープ留めやラップ等の包装を
 推奨します

本体
 手にフィットして
 持ちやすい
 側面のリブ

*中皿は必須です

レーザー加工による
 マイクロスリット®
 蒸気孔をマイクロスリットにすることで
 微細孔により通気性を確保しつつも
 虫・異物の混入を抑制

環境に配慮した新素材
エネピス 製の中皿

片側両端にベロ

高い断熱性の
 耐熱発泡素材を使用

バイオマス
 No.220339
 *エネピス®は一般社団法人
 日本有機資源協会の認定を受けた
 環境に配慮した新素材です。



親子丼/具材 180g



牛丼/具材 150g

*具材量目は参考値です



画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数	無地/黒	黒	蓋	容量 単位:g	嵌合方式	備考
						34343	38183	33773			
①	C角丼20本体	耐熱PSP	159×159×59	50	800	34343			ご飯:約200		
-	C角丼20中皿1	エネピス	159×159×29	50	800		38183		具材:約220	非嵌合	
-	C角丼20蓋MS(R)	高耐熱OPS	150×150×14	50	800			33773		内嵌合	*中皿に対して

フードパック

嵌合
非嵌合

デリカ

麺・スープ

丼

ランチ・軽食

お弁当

野菜

ベーカリー

お寿司

和菓子

農産容器

水産容器

汎用トレイ

透明トレイ

PSトレイ

ストレッチフィルム

索引

どんぶり

マイルドフォーム

ユーガード

特許登録

意匠登録



フードパック
嵌合
非嵌合
デリカ
麺・スープ
丼
ランチ・軽食
お弁当
惣菜
ベーカリー
お寿司
和菓子
農産容器
水産容器
汎用トレイ
透明トレイ
PASTRY
ストレッチフィルム
索引



温め直後手にしても
熱を感じにくい
発泡素材



※マイクロスリット蓋以外は
フタは外してご使用ください



E-42



E-42



E-52 深+中皿



具材を
盛り付けやすい
両サイドの
取っ手

食べる直前に
中皿から移せば
ご飯が
べちゃっとしません!



E-52 深+中皿



←ご飯：270g



E-52 深+中皿

E-32内嵌合低蓋MH
E-32内嵌合低蓋SV
E-32内嵌合蓋SV



E-42内嵌合低蓋MH
E-42内嵌合低蓋SV
E-42内嵌合蓋SV



E-45内嵌合低蓋SV




E-52内嵌合低蓋MH
E-52内嵌合低蓋SV
E-52内嵌合蓋SV



E-52中皿10
E-52中皿20
E-52中皿20U字孔



E-42内嵌合低蓋MS(T)
E-42内嵌合中蓋MS(T)
E-42内嵌合中蓋MS(T)C
E-41外嵌合蓋SV



E-42内嵌合蓋SV



E-45内嵌合中蓋MS(T)C



E-52内嵌合低蓋MS(T)
E-52内嵌合中蓋MS(T)
E-52内嵌合中蓋MS(T)C
E-51外嵌合蓋SV



E-32本体

E-42浅本体

E-42本体

E-45本体

E-52浅本体

E-52本体

E-52本体

E-52本体

E-52深本体



画像No	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数	色												容量 単位:cc	嵌合方式	
						黒/黒	白/黒	赤/黒	やなほ塩部/黒	夢鳩黒金/黒	夢雲赤/黒	油滴石目	陶萩/黒	夢磁青/黒	無地/無地	無地/無地				
①	E-32本体	マイルドフォーム	φ156×60	50	1,000	38643	38653	38663	38673	38683	38693	38703				38713	600			
-	E-32内嵌合低蓋MH	ユーガード	φ150×11	50	1,000													内嵌合		
-	E-32内嵌合低蓋SV		φ150×11																	内嵌合
-	E-32内嵌合蓋SV		φ150×26																	内嵌合
-	E-31外嵌合蓋SV		φ161×19																	外嵌合
②	E-42浅本体	マイルドフォーム	φ172×50	50	600	38863	38873	38883	38893	38903	38913	38923			38933	700				
③	E-42本体	マイルドフォーム	φ172×60	50	600	38943	38953	38963	38973	38983	38993	39003	39293		39013	820				
-	E-42内嵌合低蓋MH	ユーガード	φ166×17	50	600													内嵌合		
-	E-42内嵌合低蓋SV		φ166×17																	内嵌合
-	E-42内嵌合蓋SV		φ166×26																	内嵌合
-	E-42内嵌合低蓋MS(T)		φ166×17																	内嵌合
-	E-42内嵌合中蓋MS(T)	耐熱OPS	φ166×22														内嵌合			
-	E-42内嵌合中蓋MS(T)C	耐熱OPS	φ172×22														内嵌合			
-	E-41外嵌合蓋SV	ユーガード	φ175×19														外嵌合			
④	E-45本体	マイルドフォーム	φ180×60	50	600	37683										860				
-	E-45内嵌合低蓋SV	ユーガード	φ174×17														内嵌合			
-	E-45内嵌合中蓋MS(T)C	耐熱OPS	φ180×22														内嵌合			
⑤	E-52浅本体	マイルドフォーム	φ188×50	50	600	38783	38793	38803	38813	38823	38833	38843			38853	860				
⑥	E-52本体		φ188×60			42233	42223	38723	38733	38743	38753	38763		39143	38773	1,000				
⑦	E-52深本体	マイルドフォーム	φ188×73			42803										1,200				
-	E-52中皿10	PP	φ188×37	50	300															
-	E-52中皿20	PP	φ188×35	50	300															
-	E-52中皿20U字孔	PP	φ188×35	50	300															
-	E-52内嵌合低蓋MH	ユーガード	φ182×17	50	600												内嵌合			
-	E-52内嵌合低蓋SV		φ182×17																内嵌合	
-	E-52内嵌合蓋SV		φ182×26																内嵌合	
-	E-52内嵌合蓋SVMS(T)		φ182×26																内嵌合	
-	E-52内嵌合低蓋MS(T)	耐熱OPS	φ182×17														内嵌合			
-	E-52内嵌合中蓋MS(T)	耐熱OPS	φ182×22														内嵌合			
-	E-52内嵌合中蓋MS(T)C	耐熱OPS	φ188×22														内嵌合			
-	E-51外嵌合蓋SV	ユーガード	φ188×19														外嵌合			

趣き丼®

特許登録

意匠登録



◆ 2つの蓋をメニューで使い分け!

外嵌合蓋

ポリウム感あるメニューに対応。

内嵌合蓋


汁漏れしにくく、タレ・あんかけ・汁物に対応。



様々なメニューに対応できる上、
大幅な在庫集約が可能です!



外嵌合蓋には、開けやすいイージーオープナーを付けました。
指で押せば簡単に開けられます。



蓋のフチ部分に、手切れ防止の機能を付け、より安心・安全です。

ドームタイプの蓋は
あっと驚く**特盛**にも
対応します!

額縁効果で中味を
グッと際立たせます!



趣き丼40



趣き丼50



趣き丼50

画像 No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース 入数	色								容量 単位:cc	嵌合 方式	備考
						RBS	黒	吹寄せ赤	吹寄せ黒	通黒	六角市松	清瀬金	単位:cc			
①	趣き丼30本体	PP/F	φ160×43	50	900	75343	75333					41303	41293	420		
-	趣き丼30蓋(内嵌合)	OPS	φ147×27	50	900	58783									内嵌合	
-	趣き丼30蓋(外嵌合)	耐熱OPS	φ163×38			75783									外嵌合	
②	趣き丼40本体	PP/F	φ175×43	50	900	75373	75363							520		
-	趣き丼40蓋U字穴有(内嵌合)	耐熱OPS	φ162×27	50	900	75763									内嵌合	
-	趣き丼40蓋(内嵌合)		φ162×27			69613									内嵌合	
-	趣き丼40蓋(外嵌合)		φ178×38			75793									外嵌合	
③	趣き丼50本体	PP/F	φ190×43	50	600	75403	75393	76513	76523	75413	41383	41373	650			
-	趣き丼50蓋U字穴有(内嵌合)	耐熱OPS	φ177×27	50	600	75773									内嵌合	
-	趣き丼50蓋(内嵌合)		φ177×27			67223									内嵌合	
-	趣き丼50ドーム蓋(外嵌合)		OPS			φ193×65	72703									外嵌合

夢丼®

ユーガード

意匠登録



画像 No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース 入数	色		蓋	嵌合 方式	容量 単位:cc	備考
						黒	39633				
①	夢丼40本体	PP/F	φ175×43	50	900	39633				550	
-	夢丼40蓋(側面嵌合)	ユーガード	φ174×33	50	900			49323	外嵌合		擦り合わせ嵌合

フードバック

嵌合

非嵌合

デリカ

麺・スープ

丼

ランチ・軽食

お弁当

物産

ベーカリー

お寿司

和菓子

農産容器

水産容器

汎用トレイ

透明トレイ

PSトレイ

ストレッチフィルム

索引


汎用丼

フードパック
嵌合
非嵌合
デリカ
麺・スープ
丼
ランチ・軽食
お弁当
惣菜
ベーカリー
お寿司
和菓子
農産容器
水産容器
汎用トレイ
透明トレイ
PSPトレイ
ストレッチフィルム
索引

マイルドフォーム



① 角丼15-15



② 角丼20-15



角丼15-15




角丼20-15

PP/F



③ ミニ角丼



④ DUトレール



⑤ E-85丼 (小)



⑥ E-90丼 (中)

PSP



⑦ E-110



⑧ E-20



⑨ E-10



⑩ E-3R

ロースタック



⑪ E-2R

ロースタック



⑫ E-1



⑬ E-105R

ロースタック



⑭ E-103R

ロースタック



⑮ E-101



⑯ D-3氷容器



⑰ G-20



⑱ うどん容器

昔ながらのどんぶり容器を ロースタック化!

スタック比較



保管スペースに
大きな
差がでます!




旧品

リニューアル品

ロースタック化による効果


- ・倉庫スペースの削減!
- ・ポリ袋販売時の売り場スペースを効率化!
- ・配送時の積載を効率化!
- ・段ボール箱の取扱いが楽になる!

マイルドフォーム

画像No	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数				容量 単位:cc	嵌合方式	備考
						内赤外黒	内黒外黒	天河			
①	角弁15-15本体	マイルドフォーム	146×146×27	50	1,200	68413			300		
-	角弁15-15蓋	耐熱OPS	149×149×30	50	1,200	68193				外嵌合	
②	角弁20-15本体	マイルドフォーム	195×146×27	50	900	68433	68443	53033	420		
-	角弁20-15蓋	耐熱OPS	198×149×30	50	900	68203				外嵌合	

PP/F


画像No	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数		蓋	容量 単位:cc	嵌合方式	備考
						内赤外黒				
③	ミニ角弁本体	PP/F	115×115×40	50	900	38600		380		
-	ミニ角弁蓋	OPS	117×117×19	50	900		38430		外嵌合	
④	DUTトレール本体	PP/F	175×122×30	100	1,200	84730		520		
-	DUTトレール蓋	OPS	178×125×33	100	1,200		84750		外嵌合	

画像No	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数		蓋	容量 単位:cc	嵌合方式	備考
						内赤外黒				
⑤	E-85弁(小)身	PP/F	φ153×62	50	900	41700		750		
-	E-85弁(小)蓋	OPS	φ159×20	50	900		41320		外嵌合	
⑥	E-90弁(中)身	PP/F	φ170×60	50	800	18320		950		
-	E-90弁(中)蓋	OPS	φ177×20	50	800		18740		外嵌合	

PSP

画像No	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数			容量 単位:cc	嵌合方式	備考
						BR	RA			
⑦	E-110長角弁身	PSP(中)	170×124×58	50	600	16000		770		
-	E-110長角弁透明蓋	OPS	173×127×21	50	1,200	40770			外嵌合	

画像No	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数		蓋	容量 単位:cc	嵌合方式	備考
						BR				
⑧	E-20丸中	PSP(中)	φ158×72	50	600	33680		800		
-	E-20丸中T蓋	OPS	φ160×28	50	600		62040		外嵌合	
⑨	E-10丸大	PSP(中)	φ173×69	50	600	33650		980		
-	E-10丸大T蓋	OPS	φ174×28	50	600		62030		外嵌合	

画像No	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数		蓋	容量 単位:cc	嵌合方式	備考
						白				
⑩	E-3R弁小	PSP(高)	φ117×52	50	2,000	50033		250		
⑪	E-2R弁中	PSP(高)	φ160×68	50	1,000	50023		680		
-	E-2蓋	PSP(高)	φ166×35	50	1,000		50203		外嵌合	
⑫	E-1弁大	PSP(高)	φ179×63	50	1,000	21390		780		
⑬	E-105R	PSP(高)	φ132×50	50	1,400	42353		360		
-	TP-8蓋(E-105用)	OPS	φ133×27	50	1,400		65140		外嵌合	
⑭	E-103R	PSP(高)	φ149×58	50	900	42343		550		
-	TP-6蓋(E-103用)	OPS	φ152×31	50	900		29190		外嵌合	
⑮	E-101	PSP(高)	φ170×60	50	800	79213		840		
-	E-170蓋(E-101用)	OPS	φ172×18	50	800		62470		外嵌合	
⑯	D-3水容器	PSP(高)	φ116×46	100	4,800	21330		200		
⑰	G-20身	PSP(高)	φ145×60	50	1,200	22090		680		
⑱	うどん容器	PSP(高)	φ158×73	50	1,000	92130		950		
-	E-20丸中T蓋(うどん容器用)	OPS	φ160×28	50	600		62040		外嵌合	