



DENKA POLYMER General Catalog 2024-2025

食品容器総合カタログ

© デンカポリマー株式会社

目次

フードパック

嵌合

非嵌合

デリカ

麺・スープ

丼

ラ・パ・ス・ダ・製食

おべんとう

惣菜

ベーカリー

お寿司

和菓子

農産容器

水産容器

汎用トレー

透明トレー

PPトレー

ストレッチフィルム

索引

◆目次	3
◆容器素材について	5
◆取扱い上の注意	6
◆素材説明	7
◆カタログのご利用方法	10

◆フードパック



嵌合フードパック

ベネパック (OPB シリーズ)	13
OPライトZ	15
OPライトR	17
OPライト	19
OP-3000 シリーズ	20
OP-4400 シリーズ	21
汎用嵌合フードパック (OP-600・900・その他)	23
OP-500 シリーズ	25
OP-1000 シリーズ	26
バーガー用フード (OPSH-10,20)	27
サンドイッチ用フード (OPST-90,100,110)	28
サンドイッチ用フード (OPSW,OPSK,OPSH 他)	29
和菓子用フード	31
おにぎり用フード	32
青果用フード	33



非嵌合フードパック

非嵌合フードパック	35
セルフード	37

◆デリカ



麺・スープ

どんぶり(E-32,E-42,E-45,E-52) <温麺>	39
ラルム	41
バルフェ	42
TPライトボウル	43
Mゴゼン	45

丼



グルメ丼	46
C角丼	46
どんぶり(E-32,E-42,E-45,E-52) <米飯>	47
趣き丼	48
夢丼	48
汎用丼	49

ランチ・軽食・パスタ



セレーノ	51
Dジャーニー	52
D'sプラス	53
D'sカフェ	55
Dランチ	57
DX	57
八角皿	58
ゴゼン	58

おべんとう



D'sカフェ	59
D'sプラス	59
ゴゼン	60
AB	60
なごみ膳	61
R、RW	61
G	62
折蓋等	62

惣菜



夢デリLS	63
富士	65
夢扇	66
オードブル	67
クリーンケース	68
ND	69
TPライトボウル	71
TP	72
蓋付惣菜容器 (仕切付容器、デリカップ他)	72
夢デリLS	73
夢デリ	73
AP	73
LP	73
DM	74

KP	74
TV	74
RP	74

ベーカリー

デリサンド	75
ピザ容器	76
サンドイッチ容器	77
その他ベーカリー	79

お寿司

富士	81
波舞台	82
夢皿	82
寿司盛	83
DSK	84
丸桶	84
寿司用フード	85

和菓子

和菓子用フード	89
夢月	91
富士	91
石庭	91

◆農産容器

ミニトマト用	93
トマト用	93
チェリー・パイン用	93
きのこ用	95
葉物	95
黒窓	97

◆水産容器

夢扇	99
DSK	100
GL	101
寿司ネタ容器	101
RP	102
AP	102
LP	102
KP	102
上げ底トレー	103
小魚・魚卵・珍味・海藻類	103

◆汎用トレー**汎用透明トレー**

OPC-Rトレー	105
OPCトレー	105
Oトレー	105
TQトレー	107

汎用PSPトレー

QX-R	109
Q	111

<深型トレー>

QF	112
QC	112
G	112
GQ	113
その他	113



<仕切付トレー>	113
----------	-----



<バット>	114
-------	-----



<舟皿>	115
------	-----



<小判皿>	115
-------	-----



<丸皿>	115
------	-----



<納豆容器>	115
--------	-----



<菓子受容器>	115
---------	-----

**◆食品包装用ポリ塩化ビニル
ストレッチフィルム**

116

◆索引

サイズ順	121
------	-----

アルファベット順	123
----------	-----

容器素材について

樹脂名※	素材名	素材特性	耐熱温度	電子レンジ 適性	透明性	その他特長
ポリスチレン	クリアリードU 高強度耐油OPS	従来のOPSに比べ高い強度を持つ新透明素材で、プラスチックの使用量を削減できます。	95℃	○	透明	軽量・剛性・耐熱性・耐油性・耐酸性
	ユガード® 耐油OPS	OPSの特性を維持しつつ耐油性や耐熱性を向上させた素材です。	95℃	○	透明	耐熱性・耐油性・耐酸性・剛性
	耐熱OPS	OPSの耐熱性を向上させた素材です。	100℃	○	透明	耐熱性・剛性
	OPS 二軸延伸ポリスチレン	ポリスチレンを縦横方向に延伸して、透明性、実用強度を付与した素材です。	80℃	×	透明	剛性
	PSP (高) / (中)* 発泡ポリスチレン	ポリスチレンを発泡させた素材です。	80℃	×		断熱性・保温性・軽量
	マイルドフォーム®	PSPの耐熱性を向上させた素材です。	95℃	○		耐熱性・断熱性・保温性・軽量
	HIPS ハイインパクトポリスチレン	耐衝撃性ポリスチレン樹脂を使用した成形性の良い素材です。	80℃	×		剛性
	プラピス® 植物由来原料配合ポリスチレン	植物由来原料を配合し、環境に配慮した新素材です。	80℃ / 90℃	×		植物由来原料配合・剛性
ポリプロピレン	PP ポリプロピレン	耐油性・耐酸性・耐熱性に優れた素材です。	110℃	○	半透明	耐熱性・耐油性
	PP/F フィラーリ入りポリプロピレン	PPに無機物(タルク)を配合した燃焼カロリーが低い素材です。	130℃	○		耐熱性・耐油性
	エネピス® 植物由来原料配合ポリプロピレン	植物由来原料を10%配合し(バイオスマート取得)、環境に配慮した新素材です。	130℃	○		植物由来原料配合・耐熱性・耐油性
PET	A-PET アモルファスポリエチレンテレフタート	燃焼カロリーが低く、透明性、耐油性に優れた素材です。	60℃	×	透明	

耐熱温度は一般社団法人日本プラスチック食品容器工業会の標記及び自社測定方式による数値です(右ページの注意事項⑪もご参照ください)。

・※厚生労働省によるプラスチックの分類です

・★PSP (高) はPSP (高発泡)、PSP (中) はPSP (中発泡) の略です

・○…電子レンジでの温めは可

取扱い上の注意

当社製品は食品衛生法第15条、第16条、第18条に基づく厚生省告示第370号の衛生試験に合格している衛生的な容器ですが、次のことに十分注意して、ご利用下さい。

1



熱により変形したり燃えることがあるため、火のそばに置かないでください

2



火災や変形の原因となりますのでオーブンやグリル・スチームで使用しないでください

3



変形して穴が開くことがあるので、揚げたてのフライなどはすぐに入れないでください

4




変形する恐れがあるので直射日光や高温多湿の場所は避けて保管してください

5



容器の縁で指を傷つける恐れがありますのでご注意ください

6




破損する恐れがありますので容器を強く押さないでください

7



使い残った容器はホコリやゴミの付着を避けるために密封できるポリ袋に入れてください

8



崩れやすいので保管時は高く積まないでください

9



食品衛生上問題が起こることがありますので再利用(リユース)しないでください

10



廃棄は法令に基づいて行ってください

11



ポリスチレン系素材の容器では、レモンなど柑きつ類の皮に含まれているテルペン油や、おにぎりのつや出し・自動おにぎり機の離型剤などに使用される※MCT油脂によって変質が生じる場合があります。

容器の印刷部分はアルコールに溶けやすい性質のため、高濃度アルコールが付着すると色落ちする事がありますので、ご注意ください。

※MCTとは中鎖脂肪酸トリグリセライドのこと、ヤシ油などに含まれている成分です。

12

電子レンジ適性と使用上の注意について

左ページの各素材に表記されている耐熱温度は、容器の形状や厚さなどにより多少異なる場合があります。電子レンジを使って温める場合は、塩分量、油分量、水分量等の食品状態や出力・加熱時間により変形や収縮による穴あきが発生する可能性がありますので、使用が可能か否かについて必ず事前に実際の使用状態でテストを行ってください。左ページ表内の『○』印の素材については特にご確認をお願いします。



- 空炊きしないでください。
- 調理目的には使用しないでください。
- 電子レンジに入る際には蓋は外して使用してください。
穴あき蓋でない場合、蓋が飛ぶ可能性があります。
- オーブンやグリル・スチーム機能では使用をしないでください。

※ストレッチフィルムの取り扱い上の注意については119ページをご覧下さい。


ユーガード[®]

透明新素材 ユーガード とは？

他素材に比べさまざまな性能を
バランスよく持った汎用性の高い新素材です。

- **耐油性** に優れています
- **耐酸性** に優れています
- **耐熱性** に優れています
- **剛性** があります（対PET）
- **軽量** です（対PET）
- **透明性** に優れています（対PP）

ユーガード




*記載のデータ、内容は実験値、調査に基づくもので、保証値ではありません。

ユーガード の耐熱性

透明素材加熱温度と変形率の関係

変形率 (%)



*記載のデータ、内容は実験値・調査に基づくもので保証値ではありません。

クリアリード U

クリアリード U とは？


環境に配慮されたリデュース素材 **クリアリード** の技術が **ユーガード** に施された新素材としてパワーアップ！

耐油・耐酸・耐熱性に優れ、かつプラスチックの使用量が削減されても高強度を有するOPSシートです。

- ・A-PET容器と比べると、約35%軽くなります。
- ・実用強度を保つつつCO₂の排出が削減できます（従来品比）。
- ・容器リサイクル法のコスト負担が軽減できます。

積み重ね想定蓋座屈強度比較（弁当容器）

図の様に押し込んだ時、蓋が座屈した強度測定



	クリアリード	OPS	A-PET
蓋重量 g	9.0	9.5	13.8
座屈強度 N	39.6	39.7	39.9

実用強度を保つつつ、CO₂削減（軽量化）が可能

エネピス[®]

エネピス とは？

脱炭素社会実現に向けた環境新素材です。

バイオ素材配合で環境負荷を軽減！

カーボンニュートラルの考えに基づきCO₂発生が抑制されます

- ・耐熱温度130°Cでレンジアップが可能です。（※）
- ・PPFに比べ軽量です。
- ・発泡素材に比べスタック性が良く在庫スペースの削減や物流の効率化ができます。
- ・発泡素材に比べシャープな仕上がりになります。

※ 耐熱温度は、容器の形状や厚さなどにより多少異なる場合があります。電子レンジを使って温める場合は塩分量、油分量、水分量等の食品状態や出力・加熱時間により変形や収縮による穴あきが発生する可能性がありますので、使用が可能か否かについて必ず事前に実際の使用状態でテストを行ってください。



“エネピス”は一般社団法人
日本有機資源協会の認定を受けた
環境に配慮した新素材です。

プラピス[®]

プラピス とは？

- ・ プラピスとは、バイオ素材であるポリ乳酸（PLA）など植物由来のサステナブルなプラスチックを配合した環境対応の素材です。
- ・ ポリ乳酸（PLA）を原料としたタイプのプラピスはデンカグループの特殊配合技術で、従来のポリスチレン（PS）以上の耐熱・耐薬品・耐油性があります。^{※注}
- ・ プラピスはバイオマスプラスチックとして、第三者機関の認証を受けています。



※注 素材配合の違いで性能が変わりますので、詳しくは営業までお問い合わせください。

☆プラピス商品はP.45、P.75をご覧下さい。



登録No.426

バイオマスプラマークについて

『バイオマスプラマーク』は、一般消費者がバイオマス由来のプラスチック製品を容易に識別できるように、日本バイオマスプラスチック協会（JBPA）が定める識別表示基準に適合する製品を「バイオマスプラ」として認定し、定められた認証マークの使用を許可する制度です。

*バイオマスプラスチック度 25.0wt%以上



バイオマスマークについて

『バイオマスマーク』は一般社団法人日本有機資源協会が生物由来の資源（バイオマス）を活用し、品質及び安全性が関連する法規、基準、規格等に適合している商品であることを認証したことを表すマークです。

*バイオマス度 10.0wt%以上

マイルドフォーム[®]

マイルドフォーム とは？

PSPの耐熱性を向上させた素材です。

- ・ 電子レンジでの温め可能です。
(取り扱いの注意点については P.6 の『電子レンジ適性と使用上の注意について』をご覧ください)



カタログのご利用方法

規格表の見方

①画像No.

・画像の〇数字と規格表の〇数字はリンクしています。

②商品名

・商品名を表記しています。
・蓋がある商品については蓋の商品名も表記しています。

③素材

・各アイテムの素材を表記しています。(詳しくはP.5参照)

④商品サイズ

・各商品の寸法(外寸)を長辺×短辺×高さ(単位mm)の順に表記しています。

⑤袋入数

・1ポリ袋あたりの入数です。

⑥ケース入数

・1ダンボールケースあたりの入数です。

⑦柄

・各商品の柄と柄名を表記しています。

⑧商品コード


・各商品(柄のある場合は各柄)に商品コード(5桁)を表記しています。

⑨嵌合方式

・蓋の嵌合方式です。

⑩容量

・水満杯量(cc)です。



* 容量の標記は容器のサイズ感を示すためのものであって、実用的な食品・液体の投入目安を示すものではありません。
食品の投入可能量はメニューにより様々なので、事前に食品・液体を入れてご確認することをお勧めいたします。



画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数	容量								嵌合方式	備考
						ホワイト	ブラック	赤/黒	BW	リングイエロー	リングオレンジ	伊字茶	伊字紺		
①	ラルム145本体R	マイルドフォーム	156×145×55	50	1,000	38443	38453	38433	38463	38423	40813	37433	37423	470	
-	ラルム145蓋R SV	ユーガード	φ135×19	50	1,000						38533				内嵌合
②	ラルム160本体R	マイルドフォーム	171×160×55	50	1,000	38503	38513	38493	38523	38483	38473	37453	37443	580	
-	ラルム160蓋R SV	ユーガード	φ150×19	50	1,000						38553				内嵌合




1 2 3 4 5 6

7 8

10 9

本総合カタログ掲載の商品につきましては、商品仕様、柄、形状等、予告なく変更することがあります。また、予告なく廃番になることもありますので、ご了承ください。
一部在庫の少ない商品もございますので、初めてのご注文の際は弊社担当営業にご確認ください。

フードパックサイズの見方



DENKA POLYMER

フードパック



ベネパック <OPB><OPBライト>

タレ漏れを防ぐ『内嵌合容器』です



熱に強いユガード 製だから、
中身が熱くても平滑性が保たれ、天面はスッキリ。
中身を綺麗に見せ続けます。

OPB

金柄で特別感を演出

金柄

様々な長さの串に対応



OPB-1



OPB-9

タレ漏れをしっかり防ぎ

不快なベタ付きも無し

黒柄



OPB-8

増型でさらに充実した
ラインナップ！

OPB ライト

内嵌合蓋で
汁漏れの不安を軽減

OPB ライト-30

NEW

OPB-3



OPB ライト-8L

NEW



OPB ライト-9

焼鳥の串長さで選べます

<焼鳥目安本数>

OPB

15cm串用	OPB-1 <2本>	OPB-2 <3本>	OPB-3 <5~6本>	OPB-4 <10本>
18cm串用	OPB-5 <2本>	OPB-6 <3本>	OPB-8 <5~6本>	OPB-9 <10本>
21cm串用	OPB-10 <2本>	OPB-20 <5~6本>	OPB-30 <10本>	

OPB ライト

18cm串用	OPBライト-5 <2本>	OPBライト-5H <4~5本>
18cm串用	OPBライト-8L <4~5本>	OPBライト-8 <6本>
21cm串用	OPBライト-10 <2本>	OPBライト-20 <6本>

OPB

イチオシ!

こちらのQRコードから
商品の紹介動画がご覧
になれます→

タレ漏れを防ぐ内嵌合容器!!


OPBシリーズ

(特許出願済・意匠登録)



画像 No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数				嵌合方式	備考
						透明	黒	金		
①	OPB-1	ユガード	203×87×26/ 8(34)	50	900	40193			内嵌合	
②	OPB-2	ユガード	203×94×26/17(43)	50	600	40293			内嵌合	
③	OPB-3	ユガード	203×121×26/22(48)	50	600	40203			内嵌合	
④	OPB-4	ユガード	203×181×26/22(48)	50	400	40443			内嵌合	
⑤	OPB-5	ユガード	223×87×26/ 8(34)	50	600	40303			内嵌合	
⑥	OPB-6	ユガード	223×94×26/17(43)	50	600	40223	40313	40503	内嵌合	
⑦	OPB-8	ユガード	223×121×26/22(48)	50	600	40233	40323	40513	内嵌合	
⑧	OPB-9	ユガード	223×181×26/22(48)	50	400	40453		40523	内嵌合	
⑨	OPB-10	ユガード	243×87×27/ 7(34)	50	900	39773			内嵌合	
⑩	OPB-20	ユガード	243×121×27/21(48)	50	600	39833			内嵌合	
⑪	OPB-30	ユガード	243×181×27/21(48)	50	400	40133			内嵌合	

OPB ライト



画像 No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数				嵌合方式	備考
						透明	黒	金		
①	OPBライト-5	クリアリードU	225×92×27/ 8(35)	50	900	34413			内嵌合	
②	OPBライト-5H	クリアリードU	225×92×27/17(44)	50	900	34423			内嵌合	
③	OPBライト-8L	ユガード	225×127×27/ 8(35)	50	600	34443			内嵌合	
④	OPBライト-8	ユガード	225×127×27/22(49)	50	600	34433			内嵌合	
⑤	OPBライト-9	ユガード	225×187×27/22(49)	50	400	34453			内嵌合	
⑥	OPBライト-10	クリアリードU	248×92×28/ 8(36)	50	900	37173			内嵌合	
⑦	OPBライト-20	ユガード	248×127×28/22(50)	50	600	37183			内嵌合	
⑧	OPBライト-30	ユガード	248×187×28/26(54)	50	400	37193			内嵌合	

環境に配慮された **リデュース 新素材**

クリアリードUとは?

2つの技術をあわせ持つ! デンカポリマーオリジナルの新素材です!

薄くても **高い強度** を発揮!

クリアリード

- ・A-PET 容器と比べると、プラスチック使用量を約 35% 削減できます
- ・実用強度を保つつつCO₂の排出が削減できます（従来品比）
- ・容器リサイクル法のコスト負担が軽減できます



耐油性 耐酸性 耐熱性 等に優れた

ユガード

薄くても **クリアリードU** なら
安心の高強度！安定の段重ね性！



強度抜群のコーナーリブ

プラ使用量を ここまで **削減** できました!!

OP-1000シリーズ比
約40%の削減に成功!!



レーザー加工技術

マイクロホール

今までの小穴に代わる、レーザーによる微細孔穿孔技術



微細孔により、通気性を確保しつつも
虫・異物の混入は困難になります。

水滴が漏れにくい!
結露の水滴が漏れにくい構造になっており、売場や手の濡れを軽減!



OPS は PET に比べ
耐熱性があるため、温総菜を入れても
表面を滑らかに保てます

天面広々!
シールを貼っても
中身がよくみえます!



天面から側面を傾斜でつなぎ
サーマルラベルが貼りやすい!

ペロの R が大きく、
ロールポリ袋の破れを軽減

◆ マイルドエッジ
(意匠登録)
縁部分に手切れ防止加工



プラ使用量大幅削減!!

「白」柄できました!



OP ライトZ20-13(20)穴有



OP ライトZ20-13(20)

イチオシ!



OP ライトZ18-13(15)



OP ライトZ20-16(30)



OP ライトZ18-12(13)

こちらのQRコードから
商品の紹介動画がご覧に
なれます→



①Z13-11(5)

②Z13-12(8)

③Z15-11(8.5)

④Z15-12(9)

⑤Z15-13(10)

⑥Z18-12(13)

⑦Z18-13(15)



⑧Z20-13(20)



⑨Z20-16(30)



⑩Z20-20(40)



⑪Z21-11(21)



⑫Z23-14(50)

画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数				嵌合方式	備考
						透明	黒	白		
①	OPライトZ13-11(5)穴有	クリアリードU	127×108×23/23(46)	50	2,000	36253			外嵌合	
	OPライトZ13-11(5)					36243	36373			
②	OPライトZ13-12(8)穴有	クリアリードU	127×118×23/23(46)	50	1,600	36193			外嵌合	
	OPライトZ13-12(8)					36183	36203			
③	OPライトZ15-11(8.5)穴有	クリアリードU	147×108×23/23(46)	50	1,600	36273			外嵌合	
	OPライトZ15-11(8.5)					36263	36383	37743		
④	OPライトZ15-12(9)穴有	クリアリードU	147×118×23/23(46)	50	1,200	36293			外嵌合	
	OPライトZ15-12(9)					36283	36393			
⑤	OPライトZ15-13(10)穴有	クリアリードU	147×128×23/23(46)	50	1,200	36103			外嵌合	
	OPライトZ15-13(10)					36093	36113			
⑥	OPライトZ18-12(13)穴有	クリアリードU	175×118×23/23(46)	50	1,200	36313			外嵌合	
	OPライトZ18-12(13)					36303	36403	37803		
⑦	OPライトZ18-13(15)穴有	クリアリードU	175×128×23/23(46)	50	1,200	36163			外嵌合	
	OPライトZ18-13(15)					36153	36173			
⑧	OPライトZ20-13(20)穴有	クリアリードU	204×128×23/23(46)	50	900	40553			外嵌合	
	OPライトZ20-13(20)					40543	40563	37843		
⑨	OPライトZ20-16(30)穴有	ユガード	204×158×23/23(46)	50	900	36133			外嵌合	
	OPライトZ20-16(30)					36123	36143			
⑩	OPライトZ20-20(40)	ユガード	204×198×23/23(46)	50	600	36323	36413		外嵌合	
	OPライトZ21-11(21)穴有					36343				
⑪	OPライトZ21-11(21)					36333	36423			
	OPライトZ23-14(50)穴有	ユガード	234×138×23/23(46)	50	600	36363			外嵌合	
	OPライトZ23-14(50)					36353	36433			

新素材
ユガード
使用

丸み (Round) のある今までにない
蓋形状の嵌合フードパック！



OPライトR18-13(15)



天面をじゃましない
ラベル貼りスペース



フタと本体の側面が
絞り込まれていて
空間に無駄がありません



ボリューム感UP!

当社従来品

OPライトR





丈夫な構造でつぶれにくい!
中身が引立つ全4柄!



OPライト15-13(10)穴有



OPライト20-13(20)



OPライト15-13(10)




OPライト18-13(15)



OPライト18-13(15)穴有



OPライト18-13(15)



画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数					嵌合方式	備考
						透明	白	黒	けやき		
①	OPライト13-10(5)	ユガード OPS	130×100×22/19(41)	50	2,000	34393				外嵌合	
	OPライト13-10(5)							77983			
②	OPライト13-12(8)穴有	耐熱OPS OPS	130×120×22/25(47)	50	1,200	76763				外嵌合	
	OPライト13-12(8)					76703					
③	OPライト15-12	OPS	145×115×22/27(49)	50	1,200	77733	77753			外嵌合	
	OPライト15-13(10)穴有					77723	77743	77763			
④	OPライト15-13(10)	耐熱OPS OPS	150×125×22/25(47)	50	900	76773				外嵌合	
	OPライト15-13(10)穴有					76713					
⑤	OPライト18-13(15)穴有	耐熱OPS OPS	175×130×22/25(47)	50	900	76823	78053			外嵌合	
	OPライト18-13(15)					81493	78043	78063			
⑥	OPライト19-12	耐熱OPS OPS	187×123×22/27(49)	50	900	76783				外嵌合	
	OPライト18-13(15)					76723					
⑦	OPライト18-13(15)穴有	OPS	195×130×22/25(47)	50	800	77813	77833			外嵌合	
	OPライト18-13(15)					77803	77823	77843			
⑧	OPライト20-13(20)穴有	耐熱OPS OPS	200×160×22/25(47)	50	600	76843	78113			外嵌合	
	OPライト20-13(20)					76833	78103	78123			
⑨	OPライト20-16(30)穴有	OPS	200×160×22/25(47)	50	600	77473	78173			外嵌合	
	OPライト20-16(30)					77463	78163				


OP-3000シリーズ

ユガード

OP-3000




シール面を
大きくとった
前面の丸み




前面に広いスペースがあり、
シールが貼りやすい!

開いた時にも
作業の邪魔にならない高蓋

作業性良好!



蓋を開いていても、本体が平らで
安定しているので作業がしやすい。



OP-3020K



OP-3030K



OP-3010K



OP-3040

画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数				嵌合方式	備考
						透明	黒	レタス		
①	OP-3008K穴有	ユガード	130×120×13/43(56)	50	1,200	47603			外嵌合	
	OP-3008K					47643				
	OP-3008K						85273			
②	OP-3010K穴有	ユガード	150×130×13/43(56)	50	900	47543			外嵌合	
	OP-3010K					47553				
	OP-3010K穴有						86713			
	OP-3010K						87023	38620		
③	OP-3015K穴有	ユガード	175×130×13/43(56)	50	900	47613			外嵌合	
	OP-3015K					47653				
	OP-3015K穴有						53063			
④	OP-3020K穴有	ユガード	200×130×13/43(56)	50	800	47573			外嵌合	
	OP-3020K					47583				
	OP-3020K穴有						86723	12930		
	OP-3020K						90243	39430		
⑤	OP-3030K穴有	ユガード	200×160×13/43(56)	50	600	47623			外嵌合	
	OP-3030K					47663				
⑥	OP-3040穴有	ユガード	208×203×13/41(54)	50	300	47633			外嵌合	
	OP-3040					47673				

OP-4400シリーズ 全35型

充実のラインナップで
様々な食品にお使いいただけます

フードパック

嵌合

非嵌合

デリカ

麺・スープ

丼

ランチ・パスタ・饅食

おべんとう

惣菜

ベーカリー

お寿司

和菓子

農産容器

水産容器

汎用トレー

透明トレー

ラミートレー

ストレッチフィルム


索引




高性能な

ユガード 製です！

安定した段重ね性

コーナーリブによって
抜群の強度を保持!
段重ねにしっかり対応します!

* ユガードについてはP.7をご覧ください





OP-4430-45



OP-4436-45



OP-4470-38仕切



OP-4436-45



OP-4410-30



OP-4413-48



OP-4403-40



OP-4442D



OP-4415-38



OP-4417-40



OP-4418-40

充実のラインナップで
用途様々！

※竹すすめ柄はOPS製品です

画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数		竹すすめ緑	竹すすめ茶	嵌合方式	備考
						透明				
①	OP-4401-33	ユガード	113×88×21/15(36)	50	2,000	43743			外嵌合	
②	OP-4402-38	ユガード	120×100×29/12(41)	50	1,600	43503			外嵌合	
③	OP-4403-40	ユガード	148×100×26/17(43)	50	1,200	43513			外嵌合	
④	OP-4404-38	ユガード	150×115×29/12(41)	50	1,200	44243			外嵌合	
⑤	OP-4404-45穴有 OP-4404-45	ユガード	150×115×33/15(48)	50	1,200	44283 44293			外嵌合	
⑥	OP-4406-38	ユガード	150×130×29/12(41)	50	900	43833			外嵌合	
⑦	OP-4406-45	ユガード	150×130×33/15(48)	50	900	43843			外嵌合	
⑧	OP-4408-38	ユガード	165×100×29/12(41)	50	1,200	43523			外嵌合	
⑨	OP-4408-45穴有 OP-4408-45	ユガード	165×100×33/15(48)	50	1,200	43533 43543			外嵌合	
⑩	OP-4410-30	ユガード	190×120×25/8(33)	50	900	43753			外嵌合	
⑪	OP-4410-38	ユガード	190×120×29/12(41)	50	900	43763			外嵌合	
⑫	OP-4410-45穴有 OP-4410-45	ユガード	190×120×33/15(48)	50	900	43773 43783			外嵌合	
⑬	OP-4411-30	ユガード	196×100×26/8(34)	50	900	44223			外嵌合	
⑭	OP-4411-40	ユガード	196×100×26/17(43)	50	900	44303			外嵌合	
⑮	OP-4413-48	ユガード	168×130×31/20(51)	50	600	43793			外嵌合	
⑯	OP-4415-38	ユガード	190×135×29/12(41)	50	600	43853			外嵌合	
⑰	OP-4415-45	ユガード	190×135×33/15(48)	50	600	43873			外嵌合	
⑱	OP-4416-40	ユガード	196×147×26/17(43)	50	600	43553			外嵌合	
⑲	OP-4417-40	ユガード	196×171×26/17(43)	50	600	43803			外嵌合	
⑳	OP-4418-40	ユガード	196×196×26/17(43)	50	600	44143			外嵌合	
㉑	OP-4420-38	ユガード	220×140×29/12(41)	50	600	44313			外嵌合	
㉒	OP-4420-45	ユガード	220×140×33/15(48)	50	600	44163			外嵌合	
㉓	OP-4423-45	ユガード	230×150×33/15(48)	50	600	43953			外嵌合	
㉔	OP-4428-45	ユガード	204×80×33/15(48)	50	1,200	44323			外嵌合	
㉕	OP-4430-38	ユガード	250×150×29/12(41)	50	400	44333			外嵌合	
㉖	OP-4430-45	ユガード	250×150×33/15(48)	50	400	44173			外嵌合	
㉗	OP-4432-40	ユガード	248×120×26/17(43)	50	600	44253			外嵌合	
㉘	OP-4435-45	ユガード	216×80×33/15(48)	50	1,200	44263			外嵌合	
㉙	OP-4436-45 OP-4436-45	ユガード OPS	224×88×33/15(48)	50	800	44273 63303			外嵌合	
㉚	OP-4439-45	ユガード	240×88×33/15(48)	50	800	44233			外嵌合	
㉛	OP-4470-38	ユガード	227×64×19/19(38)	50	1,000	44343			外嵌合	
㉜	OP-4470-38仕切	ユガード	227×64×19/19(38)	50	1,000	44353			外嵌合	
㉝	OP-4442D OP-4442D	ユガード OPS	179×100×24/15(39)	50	900	43623 62873			外嵌合	
㉞	OP-4443D	ユガード	256×100×24/15(39)	50	600	43633			外嵌合	
㉟	OP-4444D	ユガード	150×142×21/18(39)	50	800	43643			外嵌合	

※フードパックのサイズは閉じたサイズです

汎用嵌合フードパック


〈OP-600シリーズ〉



①OP-601R



②OP-611R



③OP-612R



④OP-621R



⑤OP-631R




⑥OP-632



OP-621



⑦OP-641R




⑧OP-642R



⑨OP-644R



⑩OP-645



⑪OP-646



⑫OP-647



⑬OP-648



⑭OP-648仕切



⑮OP-649



⑯OP-650



OP-650



OP-647



OP-648



⑰OP-660R



⑱OP-600M




⑲OP-600L



OP-600M

〈OP-900シリーズ〉



〈その他〉



画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数			嵌合方式	備考
						透明	精肉柄		
①	OP-601R穴有 OP-601R	OPS	168×101×29/15(44)	50	1,200	58833 58823		外嵌合	フード中深タイプ
②	OP-611R穴有 OP-611R	OPS	188×124×30/17(47)	50	900	70653 73393	69783	外嵌合	フード大深タイプ
③	OP-612R穴有	OPS	173×114×41/17(58)	100	1,200	45083		外嵌合	ニッ穴
④	OP-621R	OPS	219×141×29/15(44)	50	600	71693		外嵌合	フード特1タイプ
⑤	OP-631R	OPS	202×197×25/15(40)	50	400	44493		外嵌合	
⑥	OP-632	OPS	185×174×19/30(49)	50	600	58693		外嵌合	
⑦	OP-641R	OPS	220×83×29/15(44)	50	800	48003		外嵌合	フード巻タイプ
⑧	OP-642R	OPS	208×86×30/ 9(39)	50	1,200	45103		外嵌合	フード巻タイプ
⑨	OP-644R	OPS	215×87×29/ 3(32)	50	1,200	44873		外嵌合	ハーブ他
⑩	OP-645	OPS	207×82×30/18(48)	50	1,200	72923		外嵌合	
⑪	OP-646 OP-646E	OPS	223×84×19/31(50)	50	600	43330 58173		外嵌合	フード巻タイプ エコノミータイプ
⑫	OP-647	OPS	189×87×24/23(47)	50	1,600	88973		外嵌合	
⑬	OP-648	OPS	205×87×27/19(46)	50	1,800	88983		外嵌合	
⑭	OP-648仕切	OPS	204×88×25/19(44)	50	1,800	54603		外嵌合	ガリ、しょう油用仕切有
⑮	OP-649	OPS	183×84×19/31(50)	50	1,200	69273		外嵌合	
⑯	OP-650	OPS	163×85×24/23(47)	50	1,800	36853		外嵌合	
⑰	OP-660R	OPS	148×100×30/10(40)	50	1,600	53973		外嵌合	
⑱	OP-600M	OPS	165×107×29/15(44)	50	1,000	50880		外嵌合	
⑲	OP-600L	OPS	192×130×29/15(44)	50	600	50900		外嵌合	

画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数			嵌合方式	備考
						透明	精肉柄		
⑳	OP-940R	OPS	216×140×29/20(49)	50	600	49003		外嵌合	フード特1深タイプ
㉑	OP-950R	OPS	246×149×29/10(39)	50	400	49013		外嵌合	フード特2浅タイプ
㉒	OP-960R	OPS	246×149×29/20(49)	50	400	49023	49033	外嵌合	フード特2深タイプ
㉓	OP-970	OPS	290×241×32/16(48)	50	200	58433		外嵌合	
㉔	OP-980	OPS	219×177×29/ 7(36)	50	400	40493		外嵌合	
㉕	OP-991 OP-991Y	OPS	328×118×23/18(41)	50	600	91890	53370	外嵌合	エコノミータイプ

画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数			嵌合方式	備考
						透明			
㉖	OP-169	OPS	191×113×31/ 9(40)	50	900		54593	内嵌合	


*フードパックのサイズは閉じたサイズです

OP-500シリーズ



高蓋形状で、高さのある食品にピッタリ。
中の食品がよく見え、ボリューム感UP!

逆さまでも
使用できます！



ユガード製で揚物に最適！



大きなチキンにも！



アソートで楽しい大容量ベーカリーで！



型崩れしやすいサンドイッチもきれいに運べます！



OP-570



OP-571



OP-573

農産品や・・・



*深型で使用

OP-573



OP-571

セット品にも・・・



*デリカ 200 使用

OP-572



*ミニ角丼使用

OP-572

画像 No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース 入数		嵌合 方式	備考
						透明		
①	OP-501穴有	ユガード	155×118×19/30(49)	50	1,200	45313	外嵌合	
	OP-570穴有 OP-570					45333 45323		
③	OP-571穴有 OP-571	ユガード	207×126×24/41(65)	50	600	45353 45343	外嵌合	
	OP-572穴有 OP-572					45373 45363		
⑤	OP-573穴有 OP-573	ユガード	277×186×24/41(65)	50	400	45393 45383	外嵌合	

フードパック

嵌合

OP-1000シリーズ

OP-1000



OP-1000S



OP-1000M



OP-1000S



OP-1000M

画像 No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース 入数		嵌合 方式	備考
						透明		
①	OP-1000S穴有 OP-1000S	OPS	150×130×30/30(60)	50	900	60170	外嵌合	
	OP-1000M					84850 84860		

※フードパックのサイズは閉じたサイズです

フードパック

嵌合

非嵌合

デリカ

麺・スープ

丼

ランチ・スター・野菜

お弁当

惣菜

ベーカリー

お寿司

和菓子

農産容器

水産容器

汎用トレー

透明トレー

アルミトレー

ストレッチフィルム

索引


バーガー用フード (OPSH-10,20)

意匠登録

OPSH-10,20



ボリューム満点！

ハンバーガーはもちろん
スイーツやお惣菜にも！

画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数	嵌合方式		備考
						□	透明	
①	OPSH-10	OPS	132×134×32/47(79)	50	600	37043	外嵌合	
②	OPSH-20	OPS	142×147×32/47(79)	50	600	37233	外嵌合	



縦置きできる
OPST-100 OPST-110

縦陳列で売場に立体感がでます!
中の具材もしっかりと見え、
お客様へのアピール抜群!



新登場!!
OPST-90
透明

イギリスパンが
スッポリおさまる
ロングタイプ!
※縦置きはできません

バゲットサンドや
トルティーヤにも!



具材がしっかりと見え
て太巻にもピッタリ!

画像 No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数				嵌合方式	備考
						透明	金	セ・ボン		
①	OPST-90	OPS	90×198×18/41(59)	50	1,200	34463			外嵌合	
②	OPST-100	ユガード	99×158×17/49(66)	50	1,000	44583	39933		外嵌合	縦置き可
③	OPST-110	ユガード	99×169×17/49(66)	50	1,000	36083		36443	外嵌合	縦置き可

サンドイッチ用フード(OPSW、OPSK、OPSH他)

フードパック

嵌合

非嵌合

デリカ

麺・スープ

丼

ラーメン・パスタ・饅食
おべんとう

惣菜

ベーカリー

お寿司

和菓子

農産容器

水産容器

汎用トレー

透明トレー

ラミートレー

ストレッチフィルム

索引



OPSW



OPSW16-12



OPSW12-12

OPSK



OPSH



OPSK21-8



OPSH-7



画像 No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース 入数					嵌合 方式	備考
						透明	白	黒	フランス文字		
①	OPSW9-12(50)	OPS	95×126×28/23(51)	50	1,000	73063				外嵌合	1/2カット
②	OPSW12-12(40)	OPS	124×126×25/17(42)	50	1,000	73083	73263			73313	外嵌合 1/3カット
③	OPSW12-12(50)	OPS	124×126×28/23(51)	50	1,000	73073	73253	73203			外嵌合 1/2カット
④	OPSW16-12(40)	OPS	162×126×25/17(42)	50	800	73093	73273	73223	73323		外嵌合 1/3カット
⑤	OPSW17-13(40)	OPS	169×127×21/22(43)	50	600			40013			外嵌合 1/3カット
⑥	OPSW21-9(50)	OPS	210×85×28/23(51)	50	1,200	73103	73283				外嵌合 1/4カット
⑦	OPSK16-8(45)	OPS	163×80×19/27(46)	50	1,200	42853	67073	67053			外嵌合 1/4カット
⑧	OPSK17-12(45)	OPS	167×125×20/26(46)	50	600		68653	68643			外嵌合 1/3カット
⑨	OPSK20-7(45)	OPS	199×76×20/26(46)	50	900	63223					外嵌合 1/4カット
⑩	OPSK21-8(45)	OPS	210×80×19/27(46)	50	900		68483	68473			外嵌合 1/4カット
⑪	OPSH-6	OPS	152×126×30/32(62)	50	1,200	66023					外嵌合
⑫	OPSH-7	OPS	163×125×30/22(52)	50	1,200	65513					外嵌合 1/2カット
⑬	OP-181	OPS	153×103×33/33(66)	100	3,000	75933					非嵌合 1/2カット
⑭	OP-182	OPS	159×127×30/15(45)	100	1,800	60023					非嵌合
⑮	OP-14	OPS	179×103×33/33(66)	100	3,000	86103					非嵌合
⑯	OP-124	OPS	163×164×29/26(55)	100	1,800	99043					非嵌合
⑰	OP-126	OPS	142×142×29/26(55)	100	1,800	69390					非嵌合


※フードパックのサイズは閉じたサイズです

おにぎり用フード

一部意匠登録

おにぎり容器

嵌合



非嵌合



画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数		嵌合方式	備考
						透明		
①	OP-129穴有	OPS	149×100×32/44(76)	50	1,600	99073	外嵌合	おにぎり他
	OP-129					99063		
②	OP-130	OPS	176×101×37/35(72)	50	900	83260	外嵌合	おにぎり他
	OP-131穴有					99163		
③	OP-131	OPS	229×100×32/44(76)	50	900	99153		
	OP-132					74733	外嵌合	おにぎり他
④	OP-132	OPS	229×180×32/44(76)	50	600	30480		
⑤	OP-138	OPS	167×92×16/18(34)	50	1,200	97913	外嵌合	おにぎり2個他
⑥	OP-140	OPS	190×132×25/12(37)	50	900	68903	外嵌合	おにぎり3個
⑦	OP-141	OPS	122×103×11/28(39)	50	1,500	69773	外嵌合	おにぎり1個
⑧	OP-142	OPS	187×97×10/33(43)	50	1,200	74723	外嵌合	おにぎり2個
⑨	OP-143	OPS	129×96×32/31(63)	50	1,600	59753	外嵌合	おにぎり3個他
	OP-143E					74733		
⑩	OP-143仕切E	OPS	129×96×32/31(63)	50	1,600	53963	外嵌合	おにぎり2個
⑪	OP-103	OPS	130×93×30/30(60)	100	4,000	49070		おにぎり3個他
⑫	OP-105	OPS	188×94×29/30(59)	100	3,000	49080		おにぎり5個他

青果用フード



①OP-114



②OP-117R



③OP-146



④OP-147



⑤OP-150



⑥OP-151



⑦OP-152



⑧OP-152 浅



⑨OP-153



⑩OP-200A



⑪OP-200S



⑫OP-210A



⑬OP-20



⑭OP-50K



⑮OP-51



OP-117R



OP-151



OP-200A



OP-20



⑯OP-172



⑰OP-173



⑱OP-174



さくらんぼ 200



OP-172



OP-173



OP-174



OP-128



⑲さくらんぼ200




⑳OP-128



㉑OP-194(4H)






OP-194(4H)



画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数			容量	嵌合方式	備考	
						透明	さくらんぼ(印刷品)				
①	OP-114	OPS	123×129×41/18(59)	100	1,600	49140			200	ブッキン	ミニトマト
②	OP-117R穴有	OPS	113×115×37/17(54)	100	1,000	43823			150	外嵌合	ミニトマト
③	OP-146穴有	OPS	120×123×48/11(59)	100	1,500	68790			200	外嵌合	ミニトマト
④	OP-147穴有	OPS	127×130×43/13(56)	100	1,000	87520			200	外嵌合	ミニトマト
⑤	OP-150穴有	OPS	101×104×45/14(59)	100	1,500	22540			150	外嵌合	ミニトマト
⑥	OP-151穴有	OPS	105×105×41/18(59)	100	1,500	96900			150	外嵌合	ミニトマト
⑦	OP-152穴有	OPS	103×105×49/16(65)	100	1,500	00730			200	外嵌合	ミニトマト
⑧	OP-152浅穴有	OPS	103×105×44/16(60)	100	1,500	91083			150	外嵌合	ミニトマト
⑨	OP-153穴有	OPS	112×118×41/18(59)	100	1,200	36493			150	外嵌合	ミニトマト
⑩	OP-200A穴有	OPS	117×120×45/13(58)	100	1,000	93333			200	外嵌合	ミニトマト
⑪	OP-200S穴有	OPS	117×120×44/13(57)	100	1,000	47070			200	外嵌合	ミニトマト
⑫	OP-210A穴有	OPS	117×120×48/16(64)	100	1,000	56253			200	外嵌合	ミニトマト
⑬	OP-20	OPS	108×112×29/11(40)	50	2,000	34990			150弱	外嵌合	ミニトマト他
⑭	OP-50K	OPS	98×99×30/11(41)	50	2,000	61893			約90	外嵌合	ミニトマト
⑮	OP-51穴有	OPS	99×100×32/11(43)	100	2,400	80333			約90	外嵌合	ミニトマト
⑯	OP-172穴有	OPS	152×113×16/31(47)	50	1,200	97503		51543	200~250	ブッキン	ミニトマト、アメリカンチェリー他
⑰	OP-173穴有	OPS	164×123×19/36(55)	50	800	97453		51533	300~350	ブッキン	ミニトマト、アメリカンチェリー他
⑱	OP-174穴有	OPS	186×143×19/36(55)	50	800	97513		51523	450~500	ブッキン	ミニトマト、アメリカンチェリー他
⑲	さくらんぼ200穴有	OPS	172×123×32/14(46)	100	1,000	48150	86873		200	スライド	さくらんぼ、アメリカンチェリー用
㉐	OP-128	OPS	172×118×55/38(93)	50	600	19880				外嵌合	バイナップル1本他
㉑	OP-194(4H)	OPS	176×176×52/29(81)	50	600	72823				スライド	フルーツ4個
㉒	OP-008	OPS	301×127×28/5(33)	100	1,200	47080				大葉他	
㉓	大葉10枚容器	OPS	110×112×13/9(22)	50	1,800	03830				外嵌合	大葉10枚用
㉔	OP-161穴有	OPS	191×130×32/24(56)	50	900	79763		51693		外嵌合	トマト用
㉕	OP-162	OPS	189×127×34/24(58)	100	1,200	93343		51703		ブッキン	トマト用
㉖	OP-163穴有	OPS	180×132×30/30(60)	100	1,200	49170				外嵌合	トマト用
㉗	OP-136R穴有 OP-136R	OPS	187×123×30/18(48)	100	1,200	42993 42983				ブッキン	大浅タイプ
㉘	OP-139R穴有 OP-139R	OPS	187×123×30/10(40)	100	1,200	42943 42933				ブッキン	

※フードパックのサイズは閉じたサイズです

非嵌合フードパック






画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数				備考
						透明	精肉柄	鮮魚柄	
①	OP-013特大平	OPS	242×146×30/ 3(33)	100	1,200	49620			
②	OP-015特2深	OPS	248×148×29/20(49)	100	1,200	39400	89840		
③	OP-015特2深E				1,600	87953			エコノミータイプ
④	OP-016特2浅	OPS	248×148×29/10(39)	100	1,200	39510			
⑤	OP-016特2浅E				1,600	84633			エコノミータイプ
⑥	OP-023特中平	OPS	222×141×30/ 3(33)	100	1,600	65100			
⑦	OP-025特1深	OPS	218×139×29/20(49)	100	1,600	39650	89860	44970	
⑧	OP-025特1深E				2,000	87783			エコノミータイプ
⑨	OP-026特1浅	OPS	218×139×29/10(39)	100	1,600	39660			
⑩	OP-026特1浅E				2,000	87883			エコノミータイプ
⑪	OP-031大深新	OPS	192×123×28/16(44)	100	2,000	69490	88860	96540	
⑫	OP-031大深新E				2,400	87793			エコノミータイプ
⑬	OP-032大浅新	OPS	192×123×30/ 9(39)	100	2,000	69940			
⑭	OP-032大浅新E				2,400	87803			エコノミータイプ
⑮	OP-033大平新	OPS	192×123×30/ 3(33)	100	2,000	69950			
⑯	OP-033大平新E				2,400	87753			エコノミータイプ
⑰	OP-035大特深	OPS	192×125×34/25(59)	100	2,000	32670			
⑱	OP-030大長	OPS	213×123×29/14(43)	100	2,000	33520			
⑲	BK-1	OPS	192×125×19/ 3(22)	100	2,000	35620			
⑳	OP-045特中浅	OPS	175×111×29/10(39)	100	3,200	39680			
㉑	OP-045特中浅E					88643			エコノミータイプ
㉒	OP-046特中平	OPS	175×111×29/ 4(33)	100	3,200	39710			
㉓	OP-046特中平E					88653			エコノミータイプ
㉔	OP-052中深新	OPS	163× 97×29/10(39)	100	3,000	69820			
㉕	OP-052中深新E					87823			エコノミータイプ
㉖	OP-053中平新	OPS	163× 97×29/ 4(33)	100	3,000	69860			
㉗	OP-053中平新E					87903			エコノミータイプ
㉘	OP-056中深	OPS	170×101×30/15(45)	100	3,000	49790			
㉙	OP-061小新	OPS	127× 97×22/ 8(30)	100	4,000	69930			
<大型>									
㉚	超特大長	OPS	297×185×40/12(52)	50	500	52170			
㉛	OP-005超特大深	OPS	262×179×29/20(49)	100	600	46320			
㉜	OP-005超特大深E					71893			エコノミータイプ
㉝	OP-007	OPS	217×179×29/20(49)	100	1,000	54880			
㉞	OP-008	OPS	301×127×28/ 5(33)	100	1,200	47080			大葉他
㉟	OP-009	OPS	323×110×23/18(41)	100	800	31050			
<サンドイッチ用>									
㉟	OP-14	OPS	179×103×33/33(66)	100	3,000	86103			サンドイッチ他
㉟	OP-181	OPS	153×103×33/33(66)	100	3,000	75933			サンドイッチ他
㉟	OP-182	OPS	159×127×30/15(45)	100	1,800	60023			サンドイッチ他
㉟	OP-124	OPS	163×164×29/26(55)	100	1,800	99043			サンドイッチ他
㉟	OP-126	OPS	142×142×29/26(55)	100	1,800	69390			サンドイッチ他
㉟	OP-201	OPS	197×197×29/15(44)	100	800	49210			サンドイッチ他
<寿司用>									
㉟	OP-111	OPS	209× 84×28/15(43)	100	3,000	49120			寿司1本深
㉟	OP-112	OPS	209× 84×28/10(38)	100	3,000	49090			寿司1本浅
㉟	OP-113	OPS	209× 84×28/ 3(31)	100	3,000	49100			寿司1本平
㉟	OP-212	OPS	216× 83×30/13(43)	100	3,000	28880			寿司1本
<おにぎり用>									
㉟	OP-103	OPS	130× 93×30/30(60)	100	4,000	49070			おにぎり3個他
㉟	OP-105	OPS	188× 94×29/30(59)	100	3,000	49080			おにぎり5個他

※フードパックのサイズは閉じたサイズです



無駄のない適性サイズで
あらゆるメニューに対応！



画像No.	商品名	素材	商品サイズ	袋入数	ケース入数	備考	
						透明	
①	セルフード10G	OPS	183×99×18/18(36)	100	3,600	36923	内容積: 470ml
②	セルフード20G	OPS	189×145×25/25(50)	100	2,400	36933	内容積: 1,020ml
③	セルフード30G	OPS	253×124×21/21(42)	100	2,000	36943	内容積: 1,020ml