


これが
決定版!!

デンカポリマー イチオシ!!

電子レンジ
で温めOK



※マイクロスリット蓋以外は
蓋は外してご使用ください

レンジ対応 **どんぶり** 容器



テイクアウトに
おススメ!



ボリューム感UP!!
スカ感解消!!

E-52深本体 (黒) / 中皿20 / 内嵌合蓋SV



ゆめおりくるまん
E-42本体 (夢織黒金) / 内嵌合蓋SV

麺ベンダー様が
続々採用中!!



ゆめくもあか
E-52本体 (夢雲赤) / 内嵌合低蓋MH

～ あたたかさを食卓へ ～


蓋 用途に合わせ素材や形状を選べる **蓋7種類!** 輸送時の衝撃に強く外れにくい高 性能蓋です!

ユーガード

耐油性ポリスチレン系樹脂
BOPSの剛性を維持しつつ耐油性と耐熱性を向上させた素材です。
耐熱温度は95℃

耐熱BOPS

BOPSの耐熱性を向上させた素材です。
耐熱温度は100℃



フタ閉め作業が簡単!!

通気性があるため、密封性の良い容器でも嵌合性を維持しつつ、蓋閉め作業は楽にできます。

サイドベント【SV】

空気抜けにより、フタ閉め作業性抜群!
溝の位置を側面にするので異物混入の不安も解消!

サイドベント
通気口で閉めやすい!

異物混入の抑制に
おススメ!

空気抜け3タイプ

マイクロホール【MH】

今までの小穴に代わる、レーザーによる微細孔穿孔技術です
より密封性を保ちながら通気性に優れ、フタ閉め作業もスムーズ!

注意しやすい
矢印型!

ラベル貼りを考慮した
穴位置です

汁漏れ防止に
おススメ!

マイクロスリット【MS】

今までの小穴に代わる、レーザーによる微細孔穿孔技術です
レンジUP時、蒸気が抜けやすい!

微細孔により、
通気性を確保しつつも
虫・異物の混入を
抑制します。

蓋をしたままレンジUPに
おススメ!

中皿

中皿使用で**美味しさキープ!** 麺がのびにくいので美味しさ長持ち!

PP

ポリプロピレン
耐熱性と耐油、耐酸性にすぐれた素材です。
耐熱温度は110℃

U字型の蒸気穴付き

投入しやすい傾斜付き!
溝にそって流れやすい

中皿の密封度が高く
テイクアウト用に
おススメ!

具材がたっぷり入ります!



中皿10

中皿20

中皿20U字孔

指をかけて開けやすい
取っ手付き

レンジUPに
おススメ!

ゼラチンスープ用蒸気穴

蒸気穴が外周に
配置されているため
均一に麺が蒸され
美味しささらにUP!

ストレー トスープ用蒸気穴

U字 孔で蒸気抜けを
確保の漏 しつつ、スー
プの漏 れをふせぎます

傾けても汁漏れしにくい!

取っ手付きで開けやすい!



※麺 130g▶

※スープ 300cc▶



E-52深 (黒) / 中皿20 / 内嵌合蓋SV

本体

環境にやさしい **植物由来インキ使用!**

マイルドフォーム

耐熱性ポリスチレンペーパー
PSPの耐熱性を向上させた発泡素材です。
耐熱温度は95℃

温め直後手にしても
熱を感じにくい
発泡素材

ロススタック化
リニューアル!!

保管スペースに大きな差が出ます!!

スタック比較

約30%減!!



旧品 ロススタック品

豊富な柄ラインナップで
色々なメニューに対応!



ゆめぐもあか
E-42浅 (夢雲赤) / 内嵌合低蓋SV



ゆめさいしめ
E-42 (油滴石目) / 外嵌合蓋




るりあい
E-52浅 (瑠璃藍) / 内嵌合低蓋SV


容器形状 一覧表

E-32


E-32内嵌合低蓋MH




E-32内嵌合低蓋SV



E-32内嵌合蓋SV



E-31外嵌合蓋SV



様々な深さの本体に、用途別の蓋形状や中皿。豊富な種類から、メニューに最適なものを選びます。




【φ156】




E-32本体

E-42


E-42内嵌合低蓋MH



E-42内嵌合低蓋SV



E-42内嵌合蓋SV



E-42内嵌合低蓋MS(T)




E-42内嵌合中蓋MS(T)




E-42内嵌合中蓋MS(T)C



E-41外嵌合蓋SV



E-42中皿20U字孔



【φ172】



E-42浅本体




E-42本体



E-42深本体

E-45

E-45内嵌合低蓋SV



E-45内嵌合中蓋MS(T)C




MS(T)C

※カール(curl)フランジタイプ



E-45中皿20U字孔




【φ180】




E-45本体

E-52

E-52内嵌合低蓋MH



E-52内嵌合低蓋SV



E-52内嵌合蓋SV



E-52内嵌合低蓋MS(T)



E-52内嵌合中蓋MS(T)



E-52内嵌合中蓋MS(T)C




E-51外嵌合蓋SV



E-52中皿10




E-52中皿20



E-52中皿20浅C



E-52中皿20U字孔



【φ188】



E-52浅本体



E-52浅C本体




E-52本体



E-52深本体

規格表

柄



商品名	素材	サイズ	袋入数	ケース入数	側面形状	本体+蓋 (セット高さ)			柄							容積 単位:cc	量目の目安								
						黒/黒	白2/黒	赤/黒	やなば織部/黒	夢織黒金/黒	夢雲赤/黒	油滴石目/黒	無地/無地	信福焼	瑠璃藍		ごはん	ストレートスープ	うどん	ゼラチンスープ	ゼラチンスープ+うどん				
蓋	ユーガード	E-32内嵌合低蓋MH	φ150×11	50	1,000		61mm			39113															
		E-32内嵌合低蓋SV	φ150×11				61mm			39103															
		E-32内嵌合蓋SV	φ150×26				77mm			39093															
		E-31外嵌合蓋SV	φ161×19				71mm			40953															
本体	E-32本体	マイルドフォーム	φ156×60	50	1,000					38643	38653	38663	38673	38683	38693	38703	38713	35373	35363	600					

商品名	素材	サイズ	袋入数	ケース入数	側面形状	本体+蓋 (セット高さ)			柄							容積 単位:cc	量目の目安								
						黒/黒	白2/黒	赤/黒	やなば織部/黒	夢織黒金/黒	夢雲赤/黒	油滴石目/黒	無地/無地	信福焼	瑠璃藍		ごはん	ストレートスープ	うどん	ゼラチンスープ	ゼラチンスープ+うどん				
蓋	ユーガード	E-42内嵌合低蓋MH	φ166×17	50	600		58mm	68mm	81mm	39053															
		E-42内嵌合低蓋SV	φ166×17				58mm	68mm	81mm	39043															
		E-42内嵌合蓋SV	φ166×26				68mm	78mm	91mm	39033															
		E-42内嵌合低蓋MS(T)	φ166×17				58mm	68mm	81mm	39073															
		E-42内嵌合中蓋MS(T)	φ166×22				63mm	73mm	86mm	39063															
		E-42内嵌合中蓋MS(T)C	φ172×22				63mm	73mm	86mm	40273															
		E-41外嵌合蓋SV	φ175×19				62mm	72mm	85mm	41003															
中皿	E-42中皿20U字孔	PP	φ172×35	50	300		セット高さが6mmプラスされます			34723	内嵌合			U字孔		※外嵌合蓋は中皿を使用できません									
本体	マイルドフォーム	E-42浅本体	φ172×50	50	600					38863	38873	38883	38893	38903	38913	38923	38933	35413	35403	700					
		E-42本体	φ172×60							38943	38953	38963	38973	38983	38993	39003	39013	35393	35383	820					
		E-42深本体 NEW	φ172×73							34923								34913			940				

商品名	素材	サイズ	袋入数	ケース入数	側面形状	本体+蓋 (セット高さ)			柄							容積 単位:cc	量目の目安								
						黒/黒	白2/黒	赤/黒	やなば織部/黒	夢織黒金/黒	夢雲赤/黒	油滴石目/黒	無地/無地	信福焼	瑠璃藍		ごはん	ストレートスープ	うどん	ゼラチンスープ	ゼラチンスープ+うどん				
蓋	ユーガード	E-45内嵌合低蓋SV	φ174×17	50	600		68mm			37933															
		E-45内嵌合中蓋MS(T)C	φ180×22				73mm			37673															
中皿	E-45中皿20U字孔	PP	φ180×35	50	300		セット高さが6mmプラスされます			34733	内嵌合			U字孔		※外嵌合蓋は中皿を使用できません									
本体	E-45本体	マイルドフォーム	φ180×60	50	600					37683	35043	35473	35463	35453	35443	35433	35423	35483	35493	860					

商品名	素材	サイズ	袋入数	ケース入数	側面形状	本体+蓋 (セット高さ)			柄							容積 単位:cc	量目の目安								
						黒/黒	白2/黒	赤/黒	やなば織部/黒	夢織黒金/黒	夢雲赤/黒	油滴石目/黒	無地/無地	信福焼	瑠璃藍		ごはん	ストレートスープ	うどん	ゼラチンスープ	ゼラチンスープ+うどん				
蓋	ユーガード	E-52内嵌合低蓋MH	φ182×17	50	600		58mm	68mm	81mm	42333															
		E-52内嵌合低蓋SV	φ182×17				58mm	68mm	81mm	38603															
		E-52内嵌合蓋SV	φ182×26				68mm	78mm	91mm	38593															
		E-52内嵌合低蓋MS(T)	φ182×17				58mm	68mm	81mm	42323															
		E-52内嵌合中蓋MS(T)	φ182×22				63mm	74mm	86mm	38613															
		E-52内嵌合中蓋MS(T)C	φ188×22				63mm	74mm	86mm	40283															
		E-51外嵌合蓋SV	φ191×19				62mm	73mm	85mm	41053															
中皿	PP	E-52中皿10	φ188×37	50	300		セット高さが6mmプラスされます			39533	内嵌合			U字孔		※外嵌合蓋は中皿を使用できません									
		E-52中皿20	φ188×35				セット高さが6mmプラスされます			36833	内嵌合			蒸気穴		※外嵌合蓋は中皿を使用できません									
		E-52中皿20浅C NEW	φ188×32				セット高さが6mmプラスされます			35143	内嵌合			蒸気穴		※外嵌合蓋は中皿を使用できません									
		E-52中皿20U字孔	φ188×35				セット高さが6mmプラスされます			38133	内嵌合			U字孔		※外嵌合蓋は中皿を使用できません									
本体	マイルドフォーム	E-52浅本体	φ188×50	50	600					38783	38793	38803	38813	38823	38833	38843	38853	35533	35523	860					
		E-52浅C本体 NEW	φ188×50							35233								35713		830					
		E-52本体	φ188×60							42233	42223	38723	38733	38743	38753	38763	38773	35513	35503	1,000					
		E-52深本体	φ188×73							42803								35543		1,200					

レンジ対応 どんぶり容器



E-45 (黒) / 中皿20U字孔 / 内嵌合中蓋MS(T)C



るりあい
E-52 (瑠璃藍) / 内嵌合蓋SV



しんぶくやき
E-32本体 (信福焼) / 内嵌合低蓋SV



ゆできいしめ
E-52 (油滴石目) / 内嵌合中蓋MS(T)



E-42本体 (赤) / 内嵌合低蓋SV



E-52深 (黒) / 中皿10 / 内嵌合蓋SV

デンカポリマー株式会社

本
社

〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリア タワーS棟 <https://www.denkapolymers.co.jp>
 第1営業部〔首都圏室、第1グループ〕 TEL: 03 (5632) 9526 FAX: 03 (5632) 9528
 〔第2グループ〕 TEL: 03 (5632) 9527 FAX: 03 (5632) 9529
 第2営業部〔第1グループ、第2グループ、第3グループ〕 TEL: 03 (5632) 9537 FAX: 03 (5632) 9538
 企画・業務部〔開発推進室、企画グループ〕 TEL: 03 (5632) 9535 FAX: 03 (5632) 9536
 〔業務グループ〕 TEL: 03 (5632) 9533 FAX: 03 (5632) 9534

札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南二条西9-1-2(サンケン札幌ビル4F) TEL: 011 (590) 5165 FAX: 011 (590) 5166
 仙台支店 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14(富士フィルム仙台ビル) TEL: 022 (292) 5277 FAX: 022 (292) 5287
 名古屋支店 〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-40(アルティメイト矢場町9F) TEL: 052 (261) 1071 FAX: 052 (261) 1072
 大阪支店 〒536-0025 大阪市城東区森之宮1-6-111(NLC森の宮ビル13F) TEL: 06 (6967) 3131 FAX: 06 (6967) 3132
 福岡支店 〒810-0001 福岡市中央区天神3-10-20(K6天神ビル東5F) TEL: 092 (718) 1855 FAX: 092 (718) 1866

代理店