



サンドイッチ・ベーカリー容器

拡大するパン食メニューにお応えして、
サンドイッチ、ベーカリーに適した容器をご紹介します



ベーカリー用フードパックの
引合数は増加傾向

ベーカリーへの関心や
注力度の高さが
うかがえます



新登場!

嵌合フードパック

OPSH-8,9

今、注目の
コッペパンに最適!
ポリウムのある中身も
スッポリ収まり
つぶれを防ぎます



OPSH-9

OPSH-9

OPSH-9

具材が天面にぶつかりません!




OPSH-8

OPSH-8



商品名	素材	サイズ		袋入数	ケース入数	柄透明	嵌合方式
		開口部×奥行き×本体/蓋 (嵌合時総高さ)					
OPSH-8	BOPS	185×111×40/30 (70)		50	900	●	外嵌合
OPSH-9	BOPS	224×101×35/24 (59)		50	900	●	外嵌合

掲載商品は予告なく仕様変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。




OPSH-10,20

意匠登録

段重ねが効く!

しっかりとした段重ね性でズレにくい!



OPSH-10



OPSH-20

大型バーガーも
スッポリ収まり
見映えもGood!!

前面広々

傾斜で中身が
よく見える!

つぶれを防ぐ天面リブ構造

押されても... 元どおりに復元!



特許出願申請中

作業性抜群!

手前に低く傾斜しているので中身を入れやすい!



蓋が開いた状態で水平になり作業性も安定!

側面

サンドイッチや
スイーツなど
詰め方色々!



OPSH-20



OPSH-10




OPSH-10



OPSH-10



OPSH-10




OPSH-20

OPSH-10

商品名	素材	サイズ		袋入数	ケース入数	柄透明	嵌合方式	備考
		開口部×奥行×本体/蓋(嵌合時総高さ)	開口部×奥行×本体/蓋(嵌合時総高さ)					
OPSH-10	BOPS	132×134×32/47 (79)	50	600	●	外嵌合		
OPSH-20	BOPS	142×147×32/47 (79)	50	600	●	外嵌合		


米の小売価格が **高止まり** (R8/2下旬時点で 対R6年同期比 199%)



農林水産省“スーパーでの販売数量・価格の推移(POSデータ全国)”より作成

お米高の影響で
ベーカリー等
小麦の主食メニューに
消費者の関心に移り
売場面積も大幅に
拡大しました

一方小麦の政府売渡価格が **低水準で推移** (R8.4月時点で 対R6年同期比 92%)



農林水産省“輸入小麦の政府売渡価格について”より作成

OPST

意匠登録

立て置きできる
フードパック容器
OPST-100 OPST-110
売場でのアピール度抜群!



イギリスパンが
スッポリおさまる
ロングタイプ!
※立て置きはできません



正面

背面

ぐらつきもなく
ボリューム感UP!

底面を狭くして
テーパー(角度)をつけました


きらびやかな金色で
インパクト抜群!

OPST-100
金

中身がよく見える
スッキリとした天面!

立て陳列で売場に立体感がでます!
中の具材もしっかり見え、
お客様へのアピール抜群!

OPST-100
透明



OPST-90

OPST-100

OPST-110

商品名	素材	サイズ		袋入数	ケース入数	柄			嵌合方式	備考
		開口部×奥行×本体/蓋(嵌合時総高さ)	開口部×奥行×本体/蓋(嵌合時総高さ)			透明	金	セ・ボン		
OPST-90	BOPS	90×198×18/41 (59)	50	1,200	●				外嵌合	
OPST-100	ユーガード	99×158×17/49 (66)	50	1,000	●	●			外嵌合	立て置き可
OPST-110	ユーガード	99×169×17/49 (66)	50	1,000	●		●		外嵌合	立て置き可

掲載商品は予告なく仕様変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

OPSW



スッキリとしたスクエアタイプ
サンドイッチを崩さず形をしっかりキープ!




超軽量!

商品名	当社品	他社相当品	軽減率
OPSW12-12(40)	5.8g	7.2g	約20%



商品名	素材	サイズ 開口部×奥行き×本体/蓋(嵌合時総高さ)	袋入数	ケース入数	柄			嵌合方式	備考
					透明	白	黒		
OPSW 9-12 (50)	BOPS	95×126×28/23 (51)	50	1,000	●			外嵌合	1/2カット
OPSW 12-12 (40)	BOPS	124×126×25/17 (42)	50	1,000	●	●	●	外嵌合	1/3カット
OPSW 12-12 (50)	BOPS	124×126×28/23 (51)	50	1,000	●	●	●	外嵌合	1/2カット
OPSW 16-12 (40)	BOPS	162×126×25/17 (42)	50	800	●	●	●	外嵌合	1/3カット
OPSW 17-13 (40)	BOPS	169×127×21/22 (43)	50	600			●	外嵌合	1/3カット
OPSW 21-9 (50)	BOPS	210×85×28/23 (51)	50	1,200	●	●		外嵌合	1/4カット

OPSH



商品名	素材	サイズ 開口部×奥行き×本体/蓋(嵌合時総高さ)	袋入数	ケース入数	柄 透明	嵌合方式	備考
OPSH-6	BOPS	152×126×30/32 (62)	50	1,200	●	外嵌合	1/2カット
OPSH-7	BOPS	163×125×30/22 (52)	50	1,200	●	外嵌合	1/3カット

掲載商品は予告なく仕様変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

OPSK

OPSK 21-8 (45) 黒

容器につけた「傾斜」が特長です

蓋閉めがスムーズに!
傾斜をつけることで、蓋が中身の角にあたりにくくなりました

傾斜によって中身の見える面積が増え、見栄えUP!

スッキリとした天面!
ラベルの位置が天面の見栄えを邪魔しません

作業性抜群!
開いたとき底面が平らになり、かたむきません

ラベル貼り位置比較

従来品 OPSK

↑天面にかぶる ←側面に貼れる

従来品 OPSK

本体に傾斜があり、手前側が浅く、中身が取り出しやすい設計です


OPSK 16-8(45) 白



商品名	素材	サイズ 開口部×奥行き×本体/蓋(嵌合時総高さ)	袋入数	ケース入数	柄			嵌合方式	備考
					透明	白	黒		
OPSK 16-8 (45)	BOPS	163×80×19/27(46)	50	1,200	●	●	●	外嵌合	1/4カット
OPSK 17-12 (45)	BOPS	167×125×20/26(46)	50	600		●	●	外嵌合	1/3カット
OPSK 20-7 (45)	BOPS	199×76×20/26(46)	50	900	●			外嵌合	1/4カット
OPSK 21-8 (45)	BOPS	210×80×19/27(46)	50	900		●	●	外嵌合	1/4カット

その他サンドイッチ用フードパック

商品名	素材	サイズ 開口部×奥行き×本体/蓋(嵌合時総高さ)	袋入数	ケース入数	柄 透明	嵌合方式	備考
OP-182	BOPS	159×127×30/15 (45)	100	1,800	●	非嵌合	
OP-14	BOPS	179×103×33/33 (66)	100	3,000	●	非嵌合	
OP-124	BOPS	163×164×29/26 (55)	100	1,800	●	非嵌合	
OP-126	BOPS	142×142×29/26 (55)	100	1,800	●	非嵌合	
OP-1000S	BOPS	150×130×30/30 (60)	50	900	●	外嵌合	
OP-1000M	BOPS	200×130×30/30 (60)	50	800	●	外嵌合	
OP-4406-45	ユーガード	150×130×33/15 (48)	50	900	●	外嵌合	
OP-4413-48	ユーガード	168×130×31/20 (51)	50	600	●	外嵌合	
OP-4415-45	ユーガード	190×135×33/15 (48)	50	600	●	外嵌合	



お得感のある
大容量パックを
売りたい!

アソートパックに適した
容器をご紹介



OP-500

今トレンドの
メガパック
お得感あり!

中身が潰れずきれいに見える
高蓋タイプ!

ボリュームのある形状も
しっかりカバー!



OP-573



OP-573



OP-572

OP-3000

丸みのある
蓋形状が特徴的



OP-3040

形を崩さずお持ち帰り!



OP-3030K



商品名	素材	穴		サイズ 開口部×奥行き×本体/蓋(嵌合時総高さ)	袋入数	ケース 入数	柄			嵌合方式
		有	無				透明	黒	レタス	
OP-3008K	BOPS	●	●	130×120×13/43(56)	50	1,200	●	●	●	外嵌合
OP-3010K	BOPS ユーガード	●	●	150×130×13/43(56)	50	900	●	●	●	外嵌合
OP-3015K	BOPS ユーガード	●	●	175×130×13/43(56)	50	900	●	●	●	外嵌合
OP-3020K	BOPS ユーガード	●	●	200×130×13/43(56)	50	800	●	●	●	外嵌合
OP-3030K	ユーガード	●	●	200×160×13/43(56)	50	600	●	●	●	外嵌合
OP-3040	ユーガード	●	●	208×203×13/41(54)	50	300	●	●	●	外嵌合

その他フードパック

サイズ色々!
選べる形状!



OP-632



OP-128



OP-970

高さのある
マフィンも
すっぱり!




OP-131



OP-631R



OP-132



商品名	素材	サイズ 開口部×奥行き×本体/蓋(嵌合時総高さ)	袋入数	ケース 入数	穴		嵌合方式	備考
					有	無		
OP-501	ユーガード	155×118×19/30 (49)	50	1,200	●	●	外嵌合	高蓋
OP-570	ユーガード	166×125×24/41 (65)	50	600	●	●	外嵌合	高蓋
OP-571	ユーガード	207×126×24/41 (65)	50	600	●	●	外嵌合	高蓋
OP-572	ユーガード	230×143×24/41 (65)	50	600	●	●	外嵌合	高蓋
OP-573	ユーガード	277×186×24/41 (65)	50	400	●	●	外嵌合	高蓋



商品名	素材	サイズ 開口部×奥行き×本体/蓋(嵌合時総高さ)	袋入数	ケース 入数	穴		嵌合方式	備考
					有	無		
OP-131	BOPS	229×100×32/44 (76)	50	900	●	●	外嵌合	高蓋
OP-132	BOPS	229×180×32/44 (76)	50	600	●	●	外嵌合	高蓋
OP-128	BOPS	172×118×55/38 (93)	50	600	●	●	外嵌合	
OP-631R	BOPS	202×197×25/15 (40)	50	400	●	●	外嵌合	
OP-632	BOPS	185×174×19/30 (49)	50	600	●	●	外嵌合	
OP-970	BOPS	290×241×32/16 (48)	50	200	●	●	外嵌合	

掲載商品は予告なく仕様変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

セパレートタイプ容器で高級感UP!

デリサンド

意匠登録

特許登録



デリサンド50(14-12) 黒



本体とフタの間に指が入りやすいハカマ形状です



中身がよく見えます! フタのリブが少なくスッキリ!



デリサンド10(20-8) 白


本体側面を浅くしてスッキリ!

既存品 >>> デリサンド

重ねてもズレにくい!

スレやすい... 蓋

本体 蓋と本体の四隅でしっかりホールド!




商品名	素材	サイズ 幅×奥行×高さ	袋入数	ケース 入数	柄		嵌合方式	備考
					白	黒		
デリサンド10 (20-8) 本体	HIPS	215× 89×22	50	1,200	●	●	擦り合わせ嵌合	1/4カット
デリサンド10 (20-8) 蓋	BOPS	213× 87×45	50	1,200				
デリサンド50 (14-12) 本体	HIPS	148×131×22	50	1,200	●	●	擦り合わせ嵌合	1/2, 1/3カット
デリサンド50 (14-12) 蓋	BOPS	146×129×37	50	1,200				
デリサンド50 (14-12) 高蓋	BOPS	146×129×45	50	1,200			擦り合わせ嵌合	1/3カット用
デリサンド60 (15-12) 本体	HIPS	162×131×22	50	1,200	●	●	擦り合わせ嵌合	1/3カット
デリサンド60 (15-12) 蓋	BOPS	160×129×37	50	1,200				

DSW



カツサンド用に最適!!



商品名	素材	サイズ 幅×奥行×高さ	袋入数	ケース 入数	柄 白	嵌合方式
DSW14-12本体	HIPS	143×123×20	50	1,800	●	外嵌合
DSW14-12蓋	BOPS	143×123×27	50	1,800		

掲載商品は予告なく仕様変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

デンカポリマー株式会社

本社

〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25 深川ギャザリア タワー棟 <https://www.denkapolymer.co.jp>
 第1営業部【第1グループ】 TEL: 03 (5632) 9526 FAX: 03 (5632) 9528
 【第2グループ】 TEL: 03 (5632) 9527 FAX: 03 (5632) 9529
 第2営業部【第1グループ、第2グループ】 TEL: 03 (5632) 9537 FAX: 03 (5632) 9538
 企画・業務部【開発推進室、企画グループ】 TEL: 03 (5632) 9535 FAX: 03 (5632) 9536
 【業務グループ】 TEL: 03 (5632) 9533 FAX: 03 (5632) 9534

代理店

札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南二条西9-1-2(サンケン札幌ビル4F) TEL: 011 (590) 5165 FAX: 011 (590) 5166
 仙台支店 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14(富士フィルム仙台ビル) TEL: 022 (292) 5277 FAX: 022 (292) 5287
 名古屋支店 〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-40(アルティメイト矢場町9F) TEL: 052 (261) 1071 FAX: 052 (261) 1072
 大阪支店 〒536-0025 大阪市城東区森之宮1-6-111(NLC森の宮ビル13F) TEL: 06 (6967) 3131 FAX: 06 (6967) 3132
 福岡支店 〒810-0001 福岡市中央区天神3-10-20(K6天神ビル東5F) TEL: 092 (718) 1855 FAX: 092 (718) 1866